

## **SEMI-REMORQUES PORTE-CAISSONS**

Semi-remorque équipée d'un bras de levage

SRPC



## SEMI-REMORQUE 3 ESSIEUX PTAC 38 T pour PTRA 44 T

Équipée d'un BRAS Hydraulique DALBY

Puissance de Levage : de 25 à 30 Tonnes

## DESCRIPTIF DE LA SEMI-REMORQUE TYPE SRPC

- CLASSE 2 : voie 1060 hauteur d'anneau 1420 déport 200 mm
- Puissance de levage : de 25 à 30 tonnes
- Semi-Remorque équipée d'un Bras Hydraulique de Levage DALBY à Potence Articulée et/ou Coulissante\*
- Hydraulique haute pression
- Clavetage latéral Arrière du caisson
- Clavetage avant hydraulique du caisson
- Vitesse rapide pour dépose des caissons vides
- Commandes électro-pneum. (non progressives) avec connectique tracteur
- Caméra de recul
- Dispositif de sécurité conforme aux directives CE : phare de travail avant châssis semi et bruiteur couplés sur prise de mouvement du tracteur
- Vérification de première mise en service du bras et rédaction du rapport de vérification conformément à l'arrêté du 1er mars 2004 relatif au bras de levage
- Signalisation et éclairage conforme au code de la route à la date de la livraison
- \* Nombreuses options disponibles









## DALBY, ACTEUR MAJEUR DU SECTEUR DE LA BENNE AMOVIBLE.

DALBY conçoit, fabrique et commercialise des bras hydrauliques de levage pour tous les véhicules de 2 à 32 T de PTAC, des multibennes, des remorques porte-caissons routières, des semi-remorques équipées de bras de levage et des caissons amovibles. 1373 Route du Plateau - 47340 St Antoine de Ficalba - Tél. 05 53 41 55 80 - www.dalby.fr

